

**resideo**

### Produktinformasjon

Reservedeler til 1168C og 1168CM. Vær oppmerksom på at det finnes ett sett for innløp og ett sett for utløp. Velg ett av hvert for å få et komplett sett som passer til dimensjonen.

Dimensjonsområde (DN)	15 - 50
Temperatur (°C)	0 - 65
Hovedmateriale	Plast

## Bruksområde

Vedlikehold og reparasjon.

## Kvalitetssikring

## Energi/miljødeklarasjon

**REACH dato:** 6/14/2023 12:00:00 AM

## Mål og vekt

**Dimensjonsområde (DN):** 15 - 50

## Funksjon og design

Passer til de respektive dimensjonene. Vær oppmerksom på at det finnes ett sett for innløp og ett sett for utløp. Velg ett av hvert for å få et komplett sett som passer til den aktuelle dimensjonen.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Plast

**Inngående materialer:** Plast, Gummi

**Temperatur (°C):** 0 - 65

## Installasjon og vedlikehold

**Strømningsretning:** En-veis

I henhold til instruksjonene.

## Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001