



## Produktinformation

Vattenmätarkonsol i rostfritt utförande med blyfria mässingsventiler.

Temperatur (°C)	1 - 90
Material	Mässing, Rostfritt stål

---

## Användningsområde

För installation av vattenmätare.

## AMA-text

### **UGE Vattenmätarkonsol**

Blyfri vattenmätarkonsol AT 7358B.... med fast väggavstånd, med bygel i rostfritt stål.

Blyfri vattenmätarkonsol AT 7358B....BV med fast väggavstånd med bygel i rostfritt stål, med inbyggd backventil typ BV.

---

## Funktion och konstruktion

Vattenmätarkonsol, i rostfritt utförande med blyfria kopplingar. Finns med justerbart väggavstånd, inbyggd backventil och avstängningsventil.

## Tekniska data

**Material:** Mässing, Rostfritt stål

**Temperatur (°C):** 1 - 90

**ETIM klassning:** EC003038 - Vattenmätarkonsol

## Installation och underhåll

För installation av vattenmätare.

## Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.se](http://www.armatec.se)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001