


Reservdelar AT 1162C-, beskrivning av funktion finns på respektive artikelsida.



resideo

Produktinformation

Reservdelar till 1162C (CBU140)

Dimensionsområde (DN, liter)	0 - 4000
Temperatur (°C)	0 - 35
Material	Sammansatt enhet

Reservdelar AT 1162C-, beskrivning av funktion finns på respektive artikelsida.



Användningsområde

Individuellt. Se respektive bruksanvisning.

Energi/miljödeklaration

Reach datum: 6/14/2023 12:00:00 AM

Reservdelar AT 1162C-, beskrivning av funktion finns på respektive artikelsida.



Mått och vikt

Dimensionsområde (DN, liter): 0 - 4000

Funktion och konstruktion

Individuellt. Se respektive artikelsida.

1162C-18040824-CBU: Består av 2st packningar som är placerade enligt bild i produktblad.

Tekniska data

Material: Sammansatt enhet

Temperatur (°C): 0 - 35

Installation och underhåll

Flödesriktning: Enkelriktad

Se respektive bruksanvisning.

Reservdelar AT 1162C-, beskrivning av funktion finns på respektive artikelsida.



Hör gärna av dig

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

info@armatec.se | +46 31 89 01 00 | www.armatec.se

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM
ÄR CERTIFIERAT AV DNV
ISO 9001 • ISO 14001