



## Produktinformation

Horisontell, självsugande sidokanalpump från Flowserve, för fluider innehållande både vätska och gas. Lämplig för problemfri hantering av rena fluider utan partiklar.

Temperatur (°C)	-40 - 120
Material	Brons, Gjutjärn, Rostfritt stål

## Användningsområde

System med låga NPSH-värden.

## Kvalitetsäkring

**Produkten är CE-märkt**

Produkten är CE-märkt

---

## Funktion och konstruktion

Horisontell, självsugande sidokanalpump

## Tekniska data

**Kapacitet (m<sup>3</sup>/h):** 0 - 35

**Uppfordringshöjd (m) från:** 0 - 144

**Material:** Brons, Gjutjärn, Rostfritt stål

**Temperatur (°C):** -40 - 120

**Tryckklass (PN):** 16

**Anslutning:** Flänsad EN1092

**Produktens färg:** RAL 7039 - Kvartsgrå

## Installation och underhåll

Se medföljande bruksanvisning

## Produktinformation

Vi svarar på dina frågor via e-post och telefon. Inga frågor är för små, inga utmaningar är för stora. Du är alltid välkommen hos Armatec.

[info@armatec.se](mailto:info@armatec.se) | +46 31 89 01 00 | [www.armatec.com](http://www.armatec.com)

FÖRETAGETS LEDNINGSSYSTEM  
ÄR CERTIFIERAT AV DNV  
ISO 9001 • ISO 14001