



Produktinformasjon

Cetetherm Mini Plus er en komplett, installasjonsklar fjernvarmesentral for oppvarming og varmtvann. Den passer for leiligheter og eneboliger som er indirekte tilkoblet et lokalt nærvarmenett eller et fjernvarmenett. Cetetherm har lang erfaring innen fjernvarmeteknologi og har utviklet Mini ECO med gjennomtenkte funksjoner og enkel håndtering. Alle komponenter er lett tilgjengelige for inspeksjon og service ved behov. Opp til 12 leiligheter.

Trykkklasse (PN)	0 - 16
------------------	--------

Temperatur (°C)	30 - 120
-----------------	----------

Material	Annet
----------	-------

Bruksområde

Kundesentral for fjernvarmetilkobling opp til 12 leiligheter

Funksjon og design

Kundesentral for å koble leiligheter og mindre kommersielle bygg til fjernvarmenett.

Tekniske data

Material: Annet

Temperatur (°C): 30 - 120

Trykkklasse (PN): 0 - 16

Installasjon og vedlikehold

Se installasjons- og brukerveiledning

Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001