



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-9301AT2308

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Vertreiber <i>distributor</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Produktart <i>product category</i>	Filter, Filterkombination oder Hauswasserstation: Filter in der Hausinstallation (9301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rückspülfilter in der Hausinstallation mit Filtertasse aus Rotguss oder transparenter Filtertasse
Modell <i>model</i>	F76S
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 22.07.2022 (TZW) Ergänzungsprüfung: F0 015/17 vom 22.04.2016 (TZW) Mechanikprüfung: F0 003/07-F0 006/07 vom 14.07.2008 (TZW) Mechanikprüfung: F0 040/07-F0 041/07 vom 14.07.2008 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 1085-0713 vom 04.02.2022 (ÖFI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	08.05.2028 / 23-0191-WNV

170289-04-A-02E

09.03.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
F76S-1/2	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 15	
F76S-3/4	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 20	
F76S-1	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 25	
F76S-11/4	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 32	
F76S-11/2	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 40	
F76S-2	Druckstufe: PN 16 Nennweite: DN 50	

Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>
F76S-1/2AA	DN 15, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-3/4AA	DN 20, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-1AA	DN 25, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-11/4AA	DN 32, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-11/2AA	DN 40, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-2AA	DN 50, Klarsicht-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-3/4EA	DN 20, Klarsicht-Filtertasse, ohne Verschraubung
F76S-1EA	DN 25, Klarsicht-Filtertasse, ohne Verschraubung
F76S-11/4EA	DN 32, Klarsicht-Filtertasse, ohne Verschraubung
F76S-11/2EA	DN 40, Klarsicht-Filtertasse, ohne Verschraubung
F76S-2EA	DN 50, Klarsicht-Filtertasse, ohne Verschraubung
F76S-1/2AAM	DN 15, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-3/4AAM	DN 20, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-1AAM	DN 25, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-11/4AAM	DN 32, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-11/2AAM	DN 40, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung
F76S-2AAM	DN 50, Rotguss-Filtertasse, mit Verschraubung

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe*certified components*

Registr.-Nr. <i>registration no.</i>	Bauteil (Produktart) <i>component</i>	Modell/Typ <i>model/type</i>	Hersteller <i>manufacturer</i>
--	---	--	--

Confidential information





CERT

DIN-DVGW type examination certificate

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

NW-9301AT2308

Registration Number
Registriernummer

Field of Application <i>Anwendungsbereich</i>	products of water supply <i>Produkte der Wasserversorgung</i>
Owner of Certificate <i>Zertifikatinhaber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Distributor <i>Vertreiber</i>	Pittway Sàrl Z.A. La Pièce 4, CH-1180 Rolle
Product Category <i>Produktart</i>	Filters, filter combinations, domestic water units: filter for domestic installation (9301)
Product description <i>Produktbezeichnung</i>	filter with back flow function for the drinking water installation with filter bowl made of red-bronze or transparent synthetic material
Model <i>Modell</i>	F76S
Test reports <i>Prüfberichte</i>	Laboratory control test: from 22.07.2022 (TZW) Supplement test: F0 015/17 from 22.04.2016 (TZW) Mechanical test: F0 003/07-F0 006/07 from 14.07.2008 (TZW) Mechanical test: F0 040/07-F0 041/07 from 14.07.2008 (TZW) UBA Guideline: 1085-0713 from 04.02.2022 (ÖFI)
Test basis <i>Prüfgrundlagen</i>	DIN EN 13443-1 (01.12.2007) DIN 19628 (01.07.2007) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) DVGW W 270 (01.11.2007)
Date of Expiry / File No. <i>Ablaufdatum / Aktenzeichen</i>	08.05.2028 / 23-0191-WNV

09.03.2023 LE A-1/2

Date, Issued by, Sheet, Head of Certification Body
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Type Typ	Technical Data Technische Daten	Remarks Bemerkungen
F76S-1/2	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 15	
F76S-3/4	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 20	
F76S-1	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 25	
F76S-11/4	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 32	
F76S-11/2	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 40	
F76S-2	Pressure rating: PN 16 Nominal diameter: DN 50	

Type Variation Ausführungsvariante	Explanations Erläuterungen
F76S-1/2AA	DN 15, clear filter bowl, with threaded male connection
F76S-3/4AA	DN 20, clear filter bowl, with threaded male connection
F76S-1AA	DN 25, clear filter bowl, with threaded male connection
F76S-11/4AA	DN 32, clear filter bowl, with threaded male connection
F76S-11/2AA	DN 40, clear filter bowl, with threaded male connection
F76S-2AA	DN 50, clear filter bowl, with threaded male connection
F76S-3/4EA	DN 20, clear filter bowl, without threaded male connection
F76S-1EA	DN 25, clear filter bowl, without threaded male connection
F76S-11/4EA	DN 32, clear filter bowl, without threaded male connection
F76S-11/2EA	DN 40, clear filter bowl, without threaded male connection
F76S-2EA	DN 50, clear filter bowl, without threaded male connection
F76S-1/2AAM	DN 15, red-bronze filter bowl, with threaded male connection
F76S-3/4AAM	DN 20, red-bronze filter bowl, with threaded male connection
F76S-1AAM	DN 25, red-bronze filter bowl, with threaded male connection
F76S-11/4AAM	DN 32, red-bronze filter bowl, with threaded male connection
F76S-11/2AAM	DN 40, red-bronze filter bowl, with threaded male connection
F76S-2AAM	DN 50, red-bronze filter bowl, with threaded male connection

certified Components

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe

Registr. No. Registr.-Nr.	Component Bauteil (Produktart)	Model/Type Modell/Typ	Manufacturer Hersteller
Confidential information			