



Produktinformasjon

Slimline SLI viftekonvektorer er slanke, lavtbyggende konvektorer som er beregnet for innbygging i vegg eller tak. 4-rørsmodellen kan benyttes både til varme og kjøling i samme anlegg. Enhetene leveres med styring med ventilsett påmontert. Opsjon for wifi og appstyring

Temperatur (°C)	4 - 80
Hovedmateriale	Sammensatt enhet

Bruksområde

Viftekonvektorer kan brukes til vannbåren varme og kjøling. Innebyggingsmodellene benyttes gjerne i lokaler der man ikke ønsker å ha noe utstyr plassert på vegg.

Funksjon og design

AirLeaf når den valgte temperaturen på på kortest mulig tid og holder den konstant i den største stillhet, takket være takket være viften i kontinuerlig automatisk modulering.

AirLeaf kan integreres i de mest komplekse og moderne og moderne fjernstyringssystemer takket være takket være sofistikert elektronikk som enkelt kan kommunisere med de mest populære hjemmeautomatiseringssystemene

Dybden på 129 mm er resultatet av en innovativ design. Viften er tangentiell med asymmetriske skovler, og veksleren har et stort frontoverflateareal, noe som gir luftstrømmer med lave belastningstap og stor stillhet. Virkningsgraden er svært høy med et energiforbruk på bare noen få watt. Viftehastigheten er ikke lenger "trinnvis", men kontinuerlig modulert med proporsjonal og integrativ logikk: Dette reduserer både støy og sjenerende luftbevegelser.

Tekniske data

Hovedmateriale: Sammensatt enhet

Inngående materialer: Aluminium, Stål, Plast

Temperatur (°C): 4 - 80

Trykkklasse (PN): 10

Produktfarge: RAL 9003 - Signal white

Tekniske data

Varenummer	123926	123922	123923	123924	123925
Navn	SGP 4 RØRS 100SLI DC Inverter	SGP 4 RØRS 200SLI DC Inverter	SGP 4 RØRS 400SLI DC Inverter	SGP 4 RØRS 600SLI DC Inverter	SGP 4 RØRS 800SLI DC Inverter
Mål A (mm)					
Mål B (mm)					
Mål C (mm)					
Varme/Kjøle- effekt (kW), fra					
Varme/Kjøle- effekt (kW), til					
Støynivå (DB)					

Installasjon og vedlikehold

Mulig monteringsposisjon: Horisontal

Se installasjonsveiledning

Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

post@armatec.no | +47 23 24 55 00 | www.armatec.no

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM
ER CERTIFISERT AV KIWA
ISO 9001 • ISO 14001