



## Produktinformasjon

Komplett kontrollutstyr av typen tilbakeslagssikring BA ihht. NS-EN 1717. TKA295 fra Resideo Braukmann (tidligere Honeywell).

Trykkklasse (PN)	0 - 14
Temperatur (°C)	0 - 65
Hovedmateriale	Plast



## Bruksområde

Kontrollinstrumentet brukes til inspeksjon og vedlikehold av tilbakestrømningssikringen type BA. Det er ikke tillatt å bruke enkeltkomponenter (f.eks. kun differensialtrykkmåleren) til inspeksjon og vedlikehold.

## Kvalitetssikring

Væskekategori 4, NS-EN 1717

CE-merket.

**Produktmerking:** Produksjonsår, serienummer, modell, elektriske data, IP-klasse og trykk/strøm er angitt på enhetens typeskilt.  
CE-merket.

## Energi/miljødeklarasjon

**Sundahus:** D

**REACH dato:** 6/14/2023 12:00:00 AM

## Liste over detaljer

Pos	Komponent	Materiale
1	Manometer for differensialtrykk	
2	Manometer	
3	Slanger med hurtigkobling, farget	
4	Dreneringsslange	
5	Nålventiler, farget	
6	Adapterkoblinger	
7	Bærepose	

## Funksjon og design

Kontrollinstrumentet brukes til inspeksjon og vedlikehold av tilbakeslagssikringer av typen BA. Instrumentet består av en differensialtrykkmåler, nålventiler, avluftsventiler og diverse slanger. Differensialtrykkmåleren sammenligner differensialtrykket mellom to kamre i tilbakestrømningsvernet. Trykket mellom kamrene overføres og styres av nålventilene. Under måleprosedyren opprettholder nålventilene konstant trykk mellom de to kamrene. De integrerte filtrene beskytter differensialtrykkmåleren mot smusspartikler.

## Tekniske data

**Hovedmateriale:** Plast

**Inngående materialer:** Plast

**Temperatur (°C):** 0 - 65

**Trykkklasse (PN):** 0 - 14

## Installasjon og vedlikehold

Se produktark.

Backflow Preventer BA300, from 2011 onwards

Overview	Description	Dimension	Part No.
	<b>1 Inlet check valve</b>		
	AT 1167B65B1	DN65	0904052
	AT 1167B80B1	DN80	0904053
	AT 1167B100B1	DN100	0904054
	AT1167B150ICV	DN150	0904055
	<b>2 Outlet check valve</b>		
	AT 1167B65B2	DN65	0904057
	AT 1167B80B2	DN80	0904058
	AT 1167B100B2	DN100	0904059
	AT 1167B150OCV	DN150	0904060
	AT 1167B200OCV	DN200	0904061
	<b>3 Discharge valve</b>		
	AT 1167B65-200DV	DN65 - DN200	0904062
	<b>4 Pressure control line</b>		
	AT 1167B65TS	DN65	0904063
	AT 1167B80TS	DN80	0904064
		DN80*	0904073
	AT1167B100TS	DN100	0904065
	AT 1167B150PCL	DN150	0904066
	AT 1167B200PCL	DN200	0904067
	<b>5 Sealing set</b>		
	AT 1167B65PS	DN65	0904068
	AT 1167B80PS	DN80	0904069
	AT 1167B100PS	DN100	0904070
	AT 1167B150SS	DN150	0904071
	AT 1167B200SS	DN200	0904072
<b>6 Retaining Clip and Ring</b>			
	DN65	0904192	
	DN80	0904193	
	DN100	0904194	
	DN150	0904195	
	DN200	0904196	

## Vennligst ta kontakt

Vi besvarer dine spørsmål via e-post og telefon. Ingen spørsmål er for små, ingen utfordringer er for store. Du er alltid velkommen hos Armatec.

[post@armatec.no](mailto:post@armatec.no) | +47 23 24 55 00 | [www.armatec.no](http://www.armatec.no)

SELSKAPETS STYRINGSSYSTEM  
ER CERTIFISERT AV KIWA  
ISO 9001 • ISO 14001